



**CROWN**  
BATTERY  
SINCE 1926



**DE CLASE MUNDIAL!**

*El Poder Detrás del Rendimiento*

INDISPENSABLE PARA VEHÍCULOS COMERCIALES

*Fuertes y Pesados*



**PURO**  
**RENDIMIENTO**  
en Condiciones  
Pesadas y Adversas



El Poder Detrás del Rendimiento

# Nuestros Mercados Tienen más Demanda que Otros.

## Maquinarias y Equipos grandes hacen masivas demandas de nuestras baterías...

No importa el tamaño de la aplicación grande o pequeña, nuestros clientes reciben la misma atención preferencial y detallada de Crown. Nosotros fabricamos nuestras baterías en la planta de Estados Unidos, que está formado por un equipo de Ingenieros y técnicos altamente capacitados, además contamos con un selecto grupo de profesionales en ventas que constituyen una conexión estable entre Crown y los clientes. Crown Battery también cuenta con distribuidores autorizados y agentes de ventas en más de 55 países alrededor del Mundo. Crown Battery tiene los productos y servicios a una dimensión global, que satisfacen todas las necesidades de baterías del Mercado y sus clientes, como los vehículos comerciales fuertes y pesados.

En Crown Battery estamos continuamente mejorando y expandiendo nuestras capacidades a medida que el Mercado demanda y aumenta sus necesidades y los clientes se vuelven más exigentes y rigurosos. .. Como en los Mercados de Latinoamérica

Este es un mercado muy difícil y competitivo que exige y requiere calidad, capacidad y poder. A través del tiempo, Crown Battery ha demostrado consistencia y mejoramiento continuo en sus baterías por más de 90 años. Nuestro compromiso de larga Historia en el Mercado de Vehículos comerciales pesados, garantizamos productos y servicios que pueden brindarle a usted, cliente nuestro, una ventaja competitiva.

Cuando se trata de baterías para uso de vehículos comerciales pesados, hay pocas en el mundo que puedan competir con Crown. Cuando se trata de un compromiso con nuestros clientes, no hay mejor que nosotros.

¿Quieres experimentar la calidad y Potencia de Nuestras Baterías? Coge el teléfono y llámenos. Te mostraremos cómo funciona un Líder Mundial!



1-XD



30H-XD



31A-XD



31S-XD

- **Tapa libre de Mantenimiento CleanFit™**


El diseño de la Tapa CleanFit™ ofrece un funcionamiento limpio y sin mantenimiento, que facilita el montaje y desmontaje con un manija duradero empotrado, que facilita la manipulación e instalación segura for safe handling and installation.

- **Terminales Innovadores**

Los terminales de las baterías para servicio de camiones pesados, resisten la corrosión y optimizan la durabilidad y la eficiencia en ambientes difíciles de operar.

- **Los Separadores Recubiertos PosiWrap™**

es una lamina que reduce el mantenimiento, evitando fallos debido a los cortocircuitos y al desprendimiento de las placas que garantiza fiabilidad y durabilidad.



- **Conectores Resistentes**

Los Conectores Sólidos-Fundidos y Gruesos COS, TTP y los Polos Terminales son de un rendimiento y confiabilidad superior.

- **Construcción de la Placa SolidCast™ (Fundido Sólido)**

Las rejillas SolidCast™ de marco completo de Crown, es una fórmula patentada que utiliza un grosor de metal uniforme en toda la estructura de la rejilla, para mantener y retener los materiales activos dando una vida más larga y una mayor confiabilidad de las baterías. Razón por la cual las baterías Crown continuamente relucen y resaltan entre sus competidores.



3EH-XD



4D-XD



8D-XD








# Baterías para Vehículos Comerciales Pesado Especificaciones

Grupo BCI	Descripción del Modelo	Número del Artículo	Capacidad Eléctrica			Pulgadas			Milímetros			Peso		Notas del Producto
			Voltios	Clasificación CCA	Clasificación CA	Largo	Ancho	Alto	Largo	Ancho	Alto	Libras	Kilogramos	
<b>Batería de Arranque sin Mantenimiento para Vehículos Comerciales (31) de Servicio Pesados</b>														
31	31A-XD	C31XDA	12	1100	1375	13.00	6.75	9.44	330	171	240	61.0	27.6	AHJKM
	31S-XD	C31XDS	12	1100	1375	13.00	6.75	9.44	330	171	240	61.0	27.7	FHJKM
	31A-HD	C31HDA	12	940	1175	13.00	6.75	9.44	330	171	240	57.0	25.9	AHJKM
	31S-HD	C31HDS	12	940	1175	13.00	6.75	9.44	330	171	240	57.0	25.9	FHJKM
	31A-RD	C31RDA	12	750	940	13.00	6.75	9.44	330	171	240	52.0	23.6	AHJKM
	31S-RD	C31RDS	12	750	940	13.00	6.75	9.44	330	171	240	52.0	23.6	FHJKM
<b>Baterías de Arranque para Vehículos Comercial de Servicio Pesado</b>														
8D	8D-XD	C8DXD	12	1400	1750	20.75	11.00	10.00	527	279	254	127.5	57.8	AIJM
	8D-HD	C8DHD	12	1100	1375	20.75	11.00	10.00	527	279	254	115.0	52.2	AIJM
8B	8B-XD	C8BXD	12	1400	1750	21.75	11.00	9.59	552	279	244	129.0	58.5	BIJM
	8B-HD	C8BHD	12	1100	1375	21.75	11.00	9.59	552	279	244	120.0	54.4	BIJM
4D	4D-XD	C4DXD	12	1300	1625	20.75	8.63	10.00	527	219	254	111.0	50.3	AIJM
	4D-HD	C4DHD	12	1000	1250	20.75	8.63	10.00	527	219	254	101.5	46.0	AIJM
4DLT	4DLT-HD	C4DLTHD	12	850	1060	20.44	8.13	8.00	519	206	203	87.0	39.5	AIJM
4H	4H-XD	C4HXD	6	950	1185	12.63	7.00	9.50	321	178	241	48.0	21.8	AIM
30H	30H-XD	C30HXD	12	825	1030	13.00	6.75	9.38	330	171	238	55.0	24.9	AIM
1	1-XD	C01XD	6	670	835	9.08	6.91	8.75	231	176	222	31.0	14.1	AIM
2	2-XD	C02XD	6	650	810	10.38	6.86	8.75	264	174	222	36.0	16.3	AIM
3EH	3EH-XD	C3EHXD	6	920	1150	19.25	4.31	9.88	489	109	251	52.5	23.8	AIM
8V1	V1-XD	CV1XD	8	550	685	9.08	6.91	8.64	231	176	219	32.0	14.5	AIM
3EE	3EE-XD	C3EE XD	12	480	600	19.19	4.28	8.56	487	109	217	44.5	20.2	AIM
3ET	3ET-XD	C3ETXD	12	520	650	19.19	4.28	9.56	487	109	243	50.0	22.7	AIM

Especificaciones vigentes a partir del 1 de octubre de 2017.



## REFERENCIA

- A** = Terminal Superior Automotriz
- B** = Terminal de autobús con sujetador
- F** = 3/8" x 16 terminal roscado de acero inoxidable
- H** = CleanFit™ Tapa de Ventilación con un Colector de Descarga
- I** = Cubrir con ventilación elevada
- J** = Incluye Mango
- K** = Indicador de fluido PROeye™ - Opcional
- M** = Construcción de aleación de calcio libre de mantenimiento

Crown Battery continuamente está mejorando sus productos, por lo que, las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. La información más actualizada del producto se puede encontrar en la página web del proveedor en [www.crownbattery.com](http://www.crownbattery.com). La información incluida en la página web puede modificar y reemplazar la información contenida en este folleto. Se recomienda que los compradores y clientes visiten la página web para buscar la información más actualizada.



1445 Majestic Drive | P.O. Box 990  
 Fremont, OH 43420-0990 USA  
 +1-419-334-7181 | Fax +1-419-334-7124  
[www.crownbattery.com](http://www.crownbattery.com)  
[commercial@crownbattery.com](mailto:commercial@crownbattery.com)